

A high-contrast, black and white graphic of a tiger's head in profile, facing left. The tiger's stripes are represented by thick, black, wavy lines. The background is solid black.

Шини Tigar

Гама шин для легкових та
комерційних автомобілів

The logo features a stylized tiger head silhouette in black and white, enclosed within a square frame.

TIGAR



SIGURA

Відмінні зчіпні характеристики на сухому та мокрому покриттях

- склад гумової суміші
- розташування водовідвідних каналів і ламелей

Знижений ризик аквапланування

- направлений рисунок протектора

- Ширина профілю: від 145 до 195
- Діаметр посадки: 13"–15"
- Серія: от 80 до 55
- Індекс швидкості: Т, Н



PRIMA

Надійне зчеплення на мокрому покритті

- широкі водовідвідні канали в центральній зоні і пересічні в плечових зонах

Високий комфорт при русі

- змінний крок блоку протектора

Стабільність плями контакту на високій швидкості і стійкість автомобіля при різких маневрах

- жорстка структура протектора
- масивні плечові блоки протектора

- Ширина профілю: від 185 до 225 мм
- Діаметр посадки: 15"–16", 18"
- Серія: от 65 до 35
- Індекс швидкості: Н, V, Y



SYNERIS

Надійне зчеплення на мокрому покритті

- широкі водовідвідні канали в центральній зоні і пересічні в плечових зонах

Стабільність плями контакту на високій швидкості і стійкість автомобіля при різких маневрах

- жорстка структура протектора
- масивні плечові блоки протектора

- Ширина профілю: від 195 до 255 мм
- Діаметр посадки: 16"-18"
- Серія: от 60 до 35
- Індекс швидкості: V, W, Y



SUV SUMMER

Високий рівень зчпних характеристик на сухому і мокрому покритті

- висока щільність ламелей
- широкі поздовжні водовідвідні канали

Відмінна керованість навіть на високих швидкостях

- додатковий нейлоновий шар у структурі шини

Стійкість до пошкоджень

- подвійний каркас

- Ширина профілю: від 205 до 255 мм
- Діаметр посадки: 15"-18"
- Серія: от 70 до 50
- Індекс швидкості: H, V, W

Літні шини для комерційних автомобілів



- Ширина профілю: від 165 до 235 мм
- Діаметр посадки: 14"-16"
- Серія: от 100 до 65
- Індекс швидкості: L, R, S

CARGO SPEED

Підвищена стійкість до навантажень

- міцна конструкція шини

Стабільність в поворотах

- заквадрачена форма блоків плечової зони

Зимові шини для комерційних автомобілів



- Ширина профілю: від 175 до 225 мм
- Діаметр посадки: 14"-16"
- Серія: от 80 до 65
- Індекс швидкості: R

CARGO SPEED WINTER

Надійне зчеплення на обледенілій поверхні

- 6-рядне шипування

Безпечна робота на дорогах, вкритих мокрим снігом та водою

- велика частка негативного профілю (-35%)

Відмінне керування на сухій дорозі

- Z-образні ламелі
- перемички між блоками в плечових зонах



- Ширина профілю: від 145 до 225 мм
- Діаметр посадки: 13"-17"
- Серія: от 80 до 55
- Індекс швидкості: Q, T, H

WINTER 1

Виняткове зчеплення на слизьких поверхнях

- велика щільність ламелей
- еластична гума суміш

Відмінне керування на сухій дорозі

- Z-образні ламелі

Безпечна робота на поверхні, що вкрита водою

- направлений рисунок протектору
- широкі водовідвідні канали

Тихе та комфортне пересування

- перемінні кроки блоків протектору

УВАГА!

Шини призначені для регіонів з м'яким зимовим кліматом. Шини переважно слід використовувати на сухих та мокрих покриттях.



- Ширина профілю: від 175 до 215 мм
- Діаметр посадки: 13"-16"
- Серія: от 70 до 55
- Індекс швидкості: T

SIGURA STUD

Надійне зчеплення на обледенілій поверхні

- 6-рядне шипування
- відмінна керованість на сухій дорозі
- Z-образні ламелі

Ефективна робота на дорогах, вкритих мокрим снігом та водою

- направлений рисунок протектора
- велика частка негативного профілю (-40%)

Висока ходимість у глибокому снігу

- незалежні блоки протектора

Таблиця розмірів

ЛІТНІ ШИНИ TIGAR ДЛЯ ЛЕГКОВИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

Ø	Розмір	SIGURA	PRIMA	SYNERIS	SUV SUMMER	CARGO SPEED
13"	135 / 80 / 13	*				
	145 / 70 / 13	*				
	145 / 80 / 13	*				
	155 / 65 / 13	*				
	155 / 70 / 13	*				
	155 / 80 / 13	*				
	165 / 65 / 13	*				
	165 / 70 / 13	*				
	165 / 80 / 13	*				
14"	175 / 65 / 13	*				
	175 / 70 / 13	*				
	155 / 65 / 14	*				
	165 / 60 / 14	*				
	165 / 65 / 14	*				
	165 / 70 / 14	*				*
	175 / 65 / 14	*				*
	175 / 70 / 14	*				
	185 / 55 / 14	*				
	185 / 60 / 14	*				
	185 / 65 / 14	*				
	185 / 70 / 14	*				
15"	185 / 80 / 14					*
	195 / 60 / 14	*				
	195 / 70 / 14	*				
	195 / 80 / 14					*
	165 / 60 / 15		*			
	165 / 65 / 15		*			
	175 / 55 / 15		*			
	175 / 65 / 15		*			
	185 / 55 / 15		*			
	185 / 60 / 15	*				
	185 / 65 / 15	*				
	185 / 80 / 15					*
	195 / 50 / 15			*		
	195 / 55 / 15			*		
	195 / 60 / 15			*		
	195 / 65 / 15			*		
16"	195 / 70 / 15					*
	205 / 50 / 15		*			
	205 / 55 / 15		*			
	205 / 60 / 15		*			
	205 / 65 / 15		*			
	205 / 70 / 15				*	
	215 / 65 / 15		*			
	215 / 70 / 15					*
	225 / 70 / 15					*
	175 / 80 / 16					*
	185 / 50 / 16			*		
	185 / 55 / 16			*		
	185 / 75 / 16					*
	195 / 45 / 16				*	
	195 / 50 / 16				*	
	195 / 55 / 16				*	
195 / 60 / 16		*			*	
195 / 65 / 16					*	
195 / 75 / 16					*	
205 / 45 / 16				*		
205 / 50 / 16				*		
205 / 55 / 16				*		
205 / 60 / 16				*		
205 / 65 / 16					*	
205 / 75 / 16					*	
215 / 45 / 16		*				
215 / 55 / 16				*		
215 / 60 / 16				*		
215 / 65 / 16				*	*	
215 / 70 / 16				*		
215 / 75 / 16				*	*	
225 / 50 / 16				*		
225 / 55 / 16		*				
225 / 60 / 16		*				
225 / 65 / 16					*	
225 / 70 / 16				*		
225 / 75 / 16				*	*	
235 / 60 / 16				*		
235 / 65 / 16					*	
6,5 / 100 / 16					*	
17"	205 / 40 / 17			*		
	205 / 45 / 17			*		
	205 / 50 / 17			*		
	205 / 55 / 17		*			
	215 / 40 / 17			*		
	215 / 45 / 17			*		
	215 / 50 / 17			*		
	215 / 55 / 17			*		
	215 / 60 / 17				*	
	225 / 45 / 17			*		

Таблиця розмірів

ЛІТНІ ШИНИ TIGAR ДЛЯ ЛЕГКОВИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

Ø	Розмір	SIGURA	PRIMA	SYNERIS	SUV SUMMER	CARGO SPEED
17"	225 / 50 / 17			•		
	225 / 55 / 17			•		
	225 / 60 / 17				•	
	225 / 65 / 17				•	
	235 / 45 / 17			•		
	235 / 55 / 17				•	
	235 / 60 / 17				•	
	235 / 65 / 17				•	
	245 / 40 / 17			•		
245 / 45 / 17			•			
18"	215 / 55 / 18			•		
	225 / 40 / 18			•		
	225 / 45 / 18			•		
	225 / 55 / 18				•	
	235 / 40 / 18			•		
	235 / 45 / 18			•		
	235 / 50 / 18				•	
	235 / 55 / 18				•	
	235 / 60 / 18				•	
	245 / 35 / 18			•		
	245 / 40 / 18			•		
	245 / 45 / 18			•		
	255 / 35 / 18			•		
	255 / 45 / 18			•		
	255 / 55 / 18				•	
	255 / 60 / 18				•	
19"	235 / 55 / 19				•	
	255 / 50 / 19				•	

ЗИМОВІ ШИНИ TIGAR ДЛЯ ЛЕГКОВИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

Ø	Розмір	SIGURA STUD	WINTER 1	CARGO SPEED WINTER
13"	145 / 80 R13		•	
	155 / 70 R13		•	
	155 / 80 R13		•	
	165 / 70 R13		•	
	175 / 70 R13	•	•	
14"	155 / 65 R14		•	
	165 / 70 R14		•	
	175 / 65 R14	•	•	
	175 / 65 R14C			•
	175 / 70 R14	•	•	
	185 R14C			•
	185 / 60 R14	•	•	
	185 / 65 R14	•	•	
185 / 70 R14	•	•		
15"	175 / 65 R15		•	
	185 / 55 R15		•	
	185 / 60 R15		•	
	185 / 65 R15	•	•	
	195 / 50 R15		•	
	195 / 55 R15		•	
	195 / 60 R15		•	
	195 / 65 R15	•	•	
	195 / 70 R15C			•
	205 / 65 R15	•	•	
225 / 70 R15C			•	
16"	185 / 75 R16C			•
	195 / 55 R16		•	
	195 / 60 R16C			•
	195 / 65 R16C			•
	195 / 75 R16C			•
	205 / 55 R16	•	•	
	205 / 60 R16	•	•	
	205 / 65 R16C			•
	205 / 75 R16C			•
	215 / 55 R16	•	•	
	215 / 60 R16		•	
	215 / 65 R16C			•
	215 / 75 R16C			•
	225 / 55 R16		•	
	225 / 65 R16C			•
	225 / 75 R16C			•
235 / 65 R16C			•	
17"	215 / 50 R17		•	
	225 / 45 R17		•	
	225 / 50 R17		•	

Сербська компанія **TIGAR** була заснована у 1935 році як виробник гумового взуття. У 1959 році на заводі **TIGAR** розпочалось виробництво шин. Коли для розвитку виробництва знадобилося більше інвестицій та технічних знань, у 1974 році був підписаний ліцензійний договір з відомою шинною компанією **BFGoodrich**. Це співробітництво привело до створення спільного підприємства у 1978 році. З 1997 року **TIGAR** вів довготривалі проекти спільно з Мішелін. Договір про створення нового спільного підприємства між Мішелін та **TIGAR** був підписаний у 2001 році. З 1 січня 2007 року компанія Мішелін стала основним власником **TIGAR** МН і компанія змінила назву на **TIGAR Tyres**.

Завод **TIGAR** в Сербії пройшов систему моніторингу якості Мішелін, а також був сертифікований по ISO 9001. Крім того, **TIGAR** має європейський омологаційний сертифікат E2.

Адреса магазину:

Телефон гарячої лінії на території України: 0 800 505 400
Подробіці на сайті www.tyreplus.ru